




50"

65"

## i3SIXTY 3

**Une créativité décuplée sur le tout nouvel et plus performant i3SIXTY.**

Avec l'accès à vos applications Android préférées, le i3SIXTY 3 booste la synergie de groupe et stimule la créativité. Faites-le pivoter, faites-le rouler n'importe où, travaillez dans le Cloud et gérez-le à distance pour garder les espaces bien rangés et la collaboration fluide. Par ailleurs, profitez de la technologie tactile capacitive qui vous permet de travailler comme sur du papier, le tout dans une conception mobile et compacte.


Optimisé par  
**Android 13**

# i3SIXTY 3

Découvrir ses fonctionnalités



En option  
Caméra 4k



écran de  
50" ou 65"



Support d'écran  
mobile optionnel

## Une créativité décuplée sur le tout nouvel et plus performant i3SIXTY.

Avec l'accès à vos applications Android préférées, le i3SIXTY 3 booste la synergie de groupe et stimule la créativité. Faites-le pivoter, faites-le rouler n'importe où, travaillez dans le Cloud et gérez-le à distance pour garder les espaces bien rangés et la collaboration fluide. Par ailleurs, profitez de la technologie tactile capacitive qui vous permet de travailler comme sur du papier, le tout dans une conception mobile et compacte.



CERTIFIÉ GOOGLE  
EDLA



CONNEXION À UN  
SEUL CÂBLE




ÉCRAN PIVOTANT  
À 90°



TACTILE CAPACITIF




SUPPORT MOBILE  
OPTIONNEL



## Logiciel gratuit inclus.

Nos écrans interactifs sont optimisés par i3STUDIO - notre **suite logicielle gratuite préinstallée** qui comprend : **tableau blanc, annotation, présentation sans fil, visioconférence**.

Avec i3STUDIO, accédez à vos applications et à votre navigateur préférés **en touchant simplement** l'interface intuitive. Avec une plateforme OTA de pointe, votre appareil sera toujours à jour avec le dernier firmware. Toutes ces fonctionnalités sont incluses dans i3STUDIO avec des **mise à jour gratuites à vie**.



## Une solution complète pour de meilleures performances

i3STUDIO repose sur une architecture technique entièrement nouvelle et évolutive, avec des capacités de gestion améliorées, notamment : un système de notification et de messagerie, un support intégré et des mises à jour OTA.



## Des applications incontournables à portée de main

Les applications sur lesquelles vous comptez au quotidien sont disponibles sur i3STORE. En utilisant cet environnement sécurisé, vous pouvez parcourir, installer, mettre à jour et suivre vos applications sur i3STUDIO. PowerPoint, Word, Zoom, affichage numérique et plus encore.



## Mises à jour gratuites à vie

Mises à jour automatiques gratuites à vie. Aucun frais d'abonnement, des mises à jour OTA sans soucis et un processus de mise à jour transparent.

Vous bénéficierez toujours de la dernière version du logiciel, même si vous avez acheté votre appareil il y a plusieurs années.

# i3 SIXTY 3

Découvrir ses fonctionnalités




## Vos apps favorites à portée de main.

Accédez à l'ensemble du Google Play Store grâce à notre solution intégrée à Google, offrant un accès fluide à des milliers d'applications. Personnalisez votre i3SIXTY 3 grâce à l'installation facile d'applications en trois clics, pour en faire un outil polyvalent adapté à tous les besoins.

## Une sensation papier plus vraie que nature.

Grâce à la technologie tactile capacitive de l'i3SIXTY 3, la précision de l'écran tactile est comparable à celle d'un stylo sur du papier, rendant chaque pression et chaque glissement rapides et précis. Cette technologie intuitive prend en charge des touches multiples, ce qui simplifie les interactions complexes et rend l'expérience utilisateur naturelle et fluide. Cette technologie est idéale pour améliorer la communication et la collaboration, en transformant chaque session en une expérience captivante.



## Prêt pour une équipe en un clin d'œil.

Équipez votre i3SIXTY 3 d'une caméra et d'un micro optionnels pour le transformer en un appareil adapté à Microsoft Teams en quelques secondes, ou profitez de la connexion USB-C pour l'audio, la vidéo, la caméra, le tactile et le chargement (BYOM). Parfait pour transformer n'importe quelle réunion en une vidéoconférence collaborative de haute qualité.

# i3 SIXTY 3

Caractéristiques de l'écran

## Le mariage de la mobilité et de la polyvalence.

Transformez rapidement n'importe quel espace en lieu de collaboration grâce au support mobile de l'i3SIXTY 3, doté de roues élargies et d'un écran fin de 50 ou 65 pouces. Sa capacité de rotation assistée vous permet d'optimiser les angles de vue, convertissant ainsi les espaces les plus restreints en véritables lieux de rendez-vous.



## Caractéristiques de l'écran



### EDLA

Appareil certifié par Google, correctifs de sécurité trimestriels, Google Play store, espace de travail Google.



### Travailler plus vite

Tirez parti du moteur avancé Android Octa-core : plus votre processeur est puissant et mis à jour, plus votre écran accomplira ses tâches rapidement. Avec un processeur plus puissant, vous pourrez travailler plus efficacement.



### Écran pivotant à 90°

Basculez en mode paysage ou portrait pour optimiser l'affichage de vos contenus.



### Tactile capacitif

La technologie tactile capacitive offre une expérience tactile incroyablement réactive et naturelle, avec un design élégant haut de gamme.



### Support mobile optionnel

Grâce à cet écran mobile équipé de roues, transformez tout lieu en espace de travail collaboratif moderne.



### Un seul câble

L'i3SIXTY 2 permet de connecter tous les appareils à l'écran grâce à un seul câble USB-C pour l'audio, la vidéo, l'alimentation (65W) et le tactile.



### i3STUDIO

i3STUDIO est préinstallé sur nos écrans interactifs. Notre suite fournit tout ce dont vous avez besoin pour réussir vos leçons, argumentaires, présentations ou sessions de brainstorming. Quittez la salle satisfaite.



### Caméra avec assistance de rotation

Maximisez la capacité de votre écran - Avec i3SIXTY, vous pouvez choisir l'orientation appropriée - portrait ou paysage - pour optimiser la surface de l'écran lors d'une visioconférence.



OPTIMISÉ PAR  
ANDROID 13



NAVIGATEUR  
INTÉGRÉ



MISES À JOUR  
OVER THE AIR



FONCTIONNE SANS  
SYSTÈME  
D'EXPLOITATION



AUCUN FRAIS DE  
SOUSCRIPTION  
À UN LOGICIEL



WIFI



WINDOWS INK



SUPPORT  
ROTATIF

## PROPRIÉTÉS DU PRODUIT

|            |                                                         |                     |
|------------|---------------------------------------------------------|---------------------|
| Modèle     | Écran i3SIXTY 3 50"                                     | Écran i3SIXTY 3 65" |
| ID Produit | 10010630 (display)<br>10010675 (display + mobile stand) | 10010631 (display)  |

## CARACTÉRISTIQUES DE L'ÉCRAN

|                                |                                                |     |
|--------------------------------|------------------------------------------------|-----|
| Technologie                    | Écran à cristaux liquides (LCD)                |     |
| Rétro-éclairage                | Rétro-éclairage Direct-LED                     |     |
| Dimensions                     | 50"                                            | 65" |
| Rapport de forme               | 16:9                                           |     |
| Résolution native              | 3840 x 2160 Pixels - 4K Ultra Haute Définition |     |
| Luminosité (typique)           | 450 cd/m²                                      |     |
| Rapport de contraste (typique) | 4000:1                                         |     |
| Angle de vue                   | 178° / 178°                                    |     |
| Profondeur des couleurs        | 1,07 milliard de couleurs (10 bit)             |     |
| Temps de réponse (typique)     | 8 ms                                           |     |
| Fréquence de rafraîchissement  | 60 Hz (@ UHD)                                  |     |
| Revêtement                     | Verre trempé antireflet                        |     |
| Orientation prise en charge    | Portrait et paysage                            |     |
| Durée de vie                   | 50 000 heures 16/7                             |     |

## CONNECTIVITÉ

|                        |                                           |                                          |
|------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|
| Entrées audio et vidéo | 2x HDMI                                   | HDMI IN 2.0*1, HDMI IN 2.0(ARC)*1        |
|                        | 1x DP                                     | 1x DP                                    |
|                        | 1x Type-C 65W, 1x Type-C 15W              | 1x Type-C 100W, 1x Type-C 15W            |
|                        | 1x COAX                                   | 1x COAX                                  |
|                        | 1x entrée audio                           | 1x entrée audio                          |
| Sorties audio et vidéo | 1x HDMI                                   | 1x HDMI                                  |
|                        | 1x 3.5mm audio jack                       | 1x 3.5mm audio jack                      |
|                        | 1x Digital audio out                      | 1 x Line out                             |
| Ports USB              | 2x USB 3.0 Type A                         | 2x USB 3.0 Type A                        |
|                        | 2x USB 2.0 Type A                         | 2x USB 2.0 Type A                        |
|                        | 2x USB 2.0 Type B pour le tactile         | 2x USB 2.0 Type B for touch              |
|                        | 1x Micro USB                              | /                                        |
| Connectivité réseau    | 2x LAN : connecteur RJ-45 (1000 Mbit/sec) | 1 x RJ45 IN*1, 1 x RJ45 Out              |
|                        | 1x RS232                                  | 1x RS232                                 |
|                        | Wi-Fi 802.11 b/g/n/ac                     | Wi-Fi 802.11 b/g/n/ac                    |
| Autres                 | Lecteur de carte TC (pour usage interne)  | Lecteur de carte TC (pour usage interne) |

## FONCTIONNEMENT

|                        |                                                       |
|------------------------|-------------------------------------------------------|
| Système d'exploitation | Android 13                                            |
| Mémoire                | 8 Go de RAM - 128 Go de stockage                      |
| CPU                    | CPU ARM octa-core                                     |
| Tactile interactif     | Technologie capacitive                                |
|                        | Protocole de connexion : HID (Human Interface Device) |
|                        | Points de contact : 20 points multi-touch simultanés  |
| Haut-parleurs          | Haut-parleurs 2x 20 Watt                              |

# i3 SIXTY 3

## Caractéristiques de l'écran

### CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES

|                               |                       |     |
|-------------------------------|-----------------------|-----|
| Modèle de montage VESA        | 400 x 400             |     |
| Poids net                     | TBD                   |     |
| Poids du produit emballé      | TBD                   |     |
| Dimensions                    | 113,4 x 5,5 x 65,4 cm | TBD |
| Dimensions du produit emballé | TBD                   |     |

### PROPRIÉTÉS ÉLECTRIQUES

|                         |                      |
|-------------------------|----------------------|
| Alimentation électrique | 100V ~240V, 50/60 Hz |
| Consommation électrique | TBD                  |

### ACCESSOIRES

|        |                            |
|--------|----------------------------|
| Inclus | Guide de démarrage rapide  |
|        | Stylet actif               |
|        | Cordon d'alimentation (UE) |
|        | Support mural              |

### CARACTÉRISTIQUES LOGICIELLES

|                             |                                 |
|-----------------------------|---------------------------------|
| Interface utilisateur       | Lanceur i3STUDIO                |
| Logiciel de tableau blanc   | i3WHITEBOARD                    |
| Logiciel d'annotation       | i3WHITEBOARD                    |
| Logiciel de partage d'écran | Présentation sans fil i3ALLSYNC |
| Gestion de l'appareil       | i3RDM (optionnel)               |
| Navigateur                  | Chromium                        |
| Logiciel de visioconférence | Zoom, MS Teams et autres        |
| Gestion de l'appareil       | i3RDM (optionnel)               |
| Magasin d'applications      | i3STORE et Google Play Store    |

### CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT

|                                     |                                                 |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Température de fonctionnement       | 0°C- 40°C                                       |
| Taux d'humidité de fonctionnement   | 10% à 90% d'humidité relative sans condensation |
| Altitude de fonctionnement maximale | 5 000 mètres                                    |
| Température de stockage             | -20°C - 40°C                                    |
| Taux d'humidité de stockage         | 10% à 90% d'humidité relative sans condensation |

### INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES


|                |          |
|----------------|----------|
| Certifications | CE & FCC |
|----------------|----------|


### GARANTIE

|                   |                                    |
|-------------------|------------------------------------|
| Garantie standard | 3 ans, extension possible de 5 ans |
|-------------------|------------------------------------|

### NOTICE

Conception exclusive i3-Technologies – sous réserve de modifications.





# Vous voulez en savoir plus ?

## Siège d'i3-TECHNOLOGIES

Kleine Schaluinweg 7  
3290 Diest  
BELGIQUE

+32 56 31 34 15  
[info@i3-technologies.com](mailto:info@i3-technologies.com)



Réservez votre démo



**i3-TECHNOLOGIES**